

2015

ÜRÜN KATALOĞU



60.yıl

Tarihçe

Celal Yollu'nun Mirası ve Tarihçe:

Vizyonel bakış açısıyla bugün tüfek sektörünün öncü firması haline gelen Ata Arms'ın ilk varoluş tohumları Celal Yollu'nun tüfeklere olan tutkusunun başladığı 1955 yılında atıldı. Celal Yollu'nun yenilikçi bakış açısı, tüfek sektörünün ülkemizde hatta tüm dünyada bugünkü şeklini almamasında büyük rol oynuyor. Celal Usta'nın küçük bir atölyede başladığı hikayenin adı Ata Arms, bugün 220 civarında çalışana ve 9000 metrekarelik modern üretim tesislerine sahip Türkiye'nin göz bebeği bir kuruluş

haline gelmiştir. Ata Arms'in başarısı ülke sınırlarını aşarak devam etmektedir. Firma bugün, yıllık 60.000 adet yivsiz av tüfeği satışının %90'ını 60'dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Ürünlerini ihraç ettiği önemli ülkeler arasında ABD, Rusya, Lübnan, Avustralya, İngiltere, Fransa, Ukrayna, Kazakistan ve Güney Afrika bulunuyor..



VENZA SİSTEM

ATA ARMS ailesinin en yeni üyesi olan VENZA, köşeli hatlarıyla dinamik bir tasarıma sahiptir. 12 kalibre ve dört ayrı gövde rengi seçenekinin yanında, dinamik dizaynı ve 2 numara mat yağılı ahşap görünümüyle de göz doldurmaktadır. VENZA'nın ayrıca Soft Touch Sentetik, Kamo, Karbon ve ahşap üzeri Foneks kaplama opsiyonları da mevcuttur. Venza, köşeli gövde tasarımı sayesinde atış esnasında hedefe doğrultulduğunda arpacıyı direk göze getirir ve etraftaki yansımalarдан tamamen izole olarak hedefe odaklanmanızı çabuklaştırır. VENZA, kullanıcılarla mükemmel performans sağlamak için "GPCS" olarak bilinen "Gaz Basıncı Kontrol Sistemi" ile üretilmektedir. Tüm dünyada patentli ATA ARMS'a ait olan bu sistem aslında iki sistemin entegre edilmiş halidir. Bunlardan birincisi kısa tepmeli (short recoil) sistem ve diğer ise otomatik gaz basınç ayar valfli sistemdir (gas operated). Yüksek basınçlı bir fişekle ateş edildiğinde namlu ve tüm hareketli sistemler geriye doğru hareket eder ve gaz tahliye deliklerini açarlar. Namlu içinden gaz odasına gelen basınçlı gaz, açılmış tahliye deliklerinden dışarı çıkar. Bu durum tüfeğin enerjisinin geri tepme olarak daha az hissedilmesine ve dolayısıyla namlunun çok daha az şahlanmasına neden olur. Düşük basınçlı fişekle ateş edildiğinde namlu geriye doğru hareket etmez ancak gaz odasına gelen basınçlı gaz, paslanmaz pistonu iterek mekanizmanın geriye hareket etmesini sağlar. Böylece sistem en uygun şekilde çalışır. ATA ARMS'in bu patentli entegre sistemi, mekanizmanın çalışma hızını optimize ederek tüfeğin kararlılığını artırır. Atıcı arkaya arkaya yapacağı seri atışlarda daha az sarsılan, atış kararlılığı son derece düzgün bir tükerek atışlarını yapma imkânı bulur.





Atışa Dair Bildiğiniz Herşeyi Değiştirecek

Gaz Basıncı Kontrol Sistemi

Gaz Basıncı Kontrol Sistemi, yüksek basıncı fişekle ateş edildiğinde namlu-mekanizma grubunun geriye hareketiyle gaz çıkış deliklerinin açılmasını sağlar ve basıncı gaz, gaz tahlİYE deliklerinden dışarıya kolayca çıkar. Bunun sonucunda geri tepme azalır. Geri tepmenin az olması aynı zamanda tüfegin isabet oranını ve kararlığını artırır. VENZA, rakiplerine oranla daha küçük gaz deliklerine sahiptir. Bu sayede mükemmel grupman ve penetrasyona sahiptir. Venza'nın GPCS (Gaz Basıncı Kontrol Sistemi) tüfeginizin ateşlediğinizde mükemmel istikrar ve ekstra kontrol sağlamaktadır. Bu sayede, Venza ile hedefe daha isabetli atışlar yaparken, daha az geri tepme ve daha az namlu ağız şahlanması gerçekleşecektir. Bu özellik sayesinde tek bir hedefe art arda atışlar yapabileceğiniz gibi birden fazla hedefe de seri atışlar yapabilirsiniz.



Venza Mekanizma

VENZA'nın ileri teknoloji ile üretilmiş özel çelik alaşımı, sert krom kaplamalı mekanizması en zorlu عمر testlerini başarı ile geçmektedir. Ayrıca korozyon direnci de dünya standartlarının ötesindedir.




Hareketli Namlı

VENZA'nın hareketli namlusu atış esnasında geriye doğru gelerek mekanizmaya ilk hareketini verir. Sistem aynı anda gaz valfini de açarak fazla gaz basıncını tahlİYE eder. Bu özellik namlu şahlanmasını ve geri tepmeyi azaltlığı gibi kullanıcılarına 24 gramdan, magnum doluya kadar tek pistonla atma imkanı verir. VENZA, en ağır dolu fişek ile atış yapılısa bile tüfegin geri tepmesinden dolayı omuzda hissedilen darbeyi en aza indirir.



Gövde

VENZA'nın Havacılık Sanayi'nde de kullanılan hafif alaşımı CNC makinelerde işlenen hafifletilmiş gövdesi güneş ışınlarını izole eden özel köşeli bir tasarım sahiptir. Tüm modeller dört renk ile sunulmaktadır. Siyah, mat krom kaplı, diğer renkler Bronz, Gri ve Yeşil ise Amerikan Savunma Sanayi'nde de kullanılan Cerakote marka boyası ile boyanmıştır. Gövde üzeri dürbün kanalları isteğe bağlı olarak opsiyonel olarak sunulmaktadır.



Tetik Sistemi


Tetik sistemi hassas bir atış için özel bir şekilde tasarlanmıştır. Tüfegin temizlenmesi için bütün tetik mekanizması kolayca sökülebilir; bunu yapmak için tek bir tutma pimini sökmek yeterlidir. VENZA'nın emniyet butonu da kullanım kolaylığı açısından özel tasarımlıdır. Ayrıca emniyet butonu sol el kullanıcıları için çok kolay bir şekilde çalışma yönü ters çevrilebilir.



Şok Sistemi

Hedefe daha isabetli atışlar yapabilmek için 70mm uzunluğunda VENZA için özel ölçülerde tasarlanmış şoklara sahiptir.



VENZA**VENZA BRONZ****VENZA YESİL****VENZA GRI****VENZA KOMBO**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	VENZA BRONZ/YESİL/SİYAH/GRI/KOMBO***
ÇAP	12
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK*	F, IM, M, IC, SK
ŞARJör KAPASİTESİ**	3
KUNDAK	2 NUMARA MAT YAĞLI CEVİZ
AĞIRLIK***	3,2 kg.

* Venza'ın şokları 70mm dir.

** 70mm fişek ile.

*** Ağırlık, namlu boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Tablodada gösterilen ağırlık 71cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

****Venza Kombo modelinin yedek namlusu 61 cm silindir şokludur.


VENZA

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	VENZA SLUG SİYAH/GRI/YESİL/BRONZ	VENZA SLUG SENTETİK
ÇAP	12	12
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24"	61 cm - 24"
ŞOK	SLUG (Silindir)	SLUG (Silindir)
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	3	3
KUNDAK	2 NUMARA MAT YAĞLI CEVİZ	SOFT TOUCH SENTETİK
AĞIRLIK**	3,1kg	3,2 kg

* Venza'nın şokları 70mm dir.
** 70mm fişek ile.

*** Ağırlık, namlı boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Ağırlık 71cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

VENZA

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	VENZA SENTETİK	VENZA KAMO MAX 5 / TİMBER / KARBON FİBER
ÇAP	12	12
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK*	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	3	3
KUNDAK	SOFT TOUCH SENTETİK	SOFT TOUCH KAMO
AĞIRLIK***	3,3 kg.	3,3 kg.

* Venza* nin şokları 70mm dir.

** 70mm fişek ile.

*** Ağırlık, namlu boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Ağırlık 71cm namlu baz alınarak hesaplanmıştır.

VENZA

VENZA FONEKS GRI

YENİ



VENZA FONEKS BRONZ

YENİ



VENZA FONEKS SİYAH

YENİ



VENZA FONEKS YEŞİL

YENİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	VENZA FONEKS BRONZ / YEŞİL / SİYAH / GRI
ÇAP	12
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK*	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	3
KUNDAK	AHŞAP ÜSTÜ FONEKS KAPLAMA
AĞIRLIK***	3,2 kg.

* Venza'nın şokları 70mm dir.

** 70mm fışek ile.

*** Ağırlık, namlu boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Ağırlık 71cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

NEO

KİNETİK SİSTEM

ATA ARMS NEO, modern dizayni ile göze hitap eden ve yüksek performans sergileyen kinetik sistem av tüfeğidir. 60 yıllık bilgi birikimi ve bugünün son teknoloji ile tasarlanan bu model ile NEO kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmayı vaad eder.

Kinetik sistem; mekanizma, kinetik sistem yayı ve döner kafa olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. Parça sayısının az olması, bu sistemin daha hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Gaz tepkili sistemden farklı olarak, yanmış barut ve isin mekanizmayi kirletmesini engeller ve tüfeğin temizlenmesi çok daha az bir zaman alır. Aynı zamanda sistem çalışırken gaz kaybı olmadığı için hedefe vuruş etkisi de daha fazladır.

NEO, aynı zamanda ATA ARMS'in günümüz'e kadar ürettiği en hafif yarı otomatik av tüfeklerinden biridir. El kundağı bölümünde, sistemi çalıştırmak için ağırlık yapan ve tüfeğin dengesini bozan; yay, piston, gaz silindiri ve mekanizmaya ilk hareketi veren sürgü kolu gibi parçalar bu sistemde yer almamaktadır. NEO'nun kinetik sisteminin en büyük avantajlarından birisi de 24 gram dan magnum ağır doluya kadar tüm gramajlar ile atış keyfi sunmasıdır.



NEO**Geri Tepmeyi Azaltan Piston**

NEO'nun dipçığının içinde yer alan Geri Tepmeyi Azaltan Piston Sistemi, ağır dolu fişeklerde yaşanan geri tepmeyi minimuma indirmektedir.

Lazer Dipçık ve Elkundağı Çizgisi

NEO'nun dipçık ve el kundağı üzerindeki lazer kesim sık çizgiler, kullanıcıya rahatlık ve daha hassas bir kavrama sağlar.

Hafif Alaşımı Gövde

NEO'nun gövdesi, kullanımı kolaylaştırmak ve ağırlığı azaltmak için CNC makinelerde işlenmiş ve uçak üretiminde kullanılan hafif alaşımı malzemeden üretilmiştir. Bütün gövdeler durbun kanallıdır.

Denge Noktası

Neo'nun denge noktası, atış esnasında namlu ucunun aşağı yukarı hareketini (şahlanmasını) en az seviyeye indiren ve atıcıyı yormayan bir noktada oluşturulmuştur. Aynı zamanda denge noktası hedefe hızlı ve doğru bir şekilde odaklanmanızı da kolaylaştırır.

Sert Krom Kaplamalı Namlu ve Fişek Yatağı

Namlu içi ve fişek yatağı, tüfeğin temizlenmesini kolaylaştırmak, ayrıca yağlı ve nemli havalarda avlanırken, tüfeye ekstra koruma sağlamak için sert kromla kaplanmıştır. Dış da siyah krom kaplanmış olan namlu, hafif olması ve uzun ömürlü kullanım için özel profil ölümleri ile tasarlanmış alaşımı celikten ileri teknoloji ile üretilmektedir.

**Tetik Sistemi**

Tetik mekanizması, tek bir pimin sökümesiyle, gövdeden kolaylıkla demonte edilebilir. Bu işlem, tetik sisteminin kolaya temizlenmesi için hızlıca sökümesine ve daha sonra aynı şekilde de tekrar yerine takılmasına olanak sağlar. Aynı zamanda tetik gövdesinin arka kısmında bulunan emniyet butonu, tüfeğin çabuk ve kolay atışa hazırlamasını sağlayan özel bir tasarım sahiptir. Ayrıca sol el kullanıcıları için, çalışma yönü rahatlıkla ters çevrilebilir yapıdadır.

**Dipçık Adaptörü**

NEO' da tetik çekme mesafesini ayarlamaya yarayan 5 mm'lik 2 adet adaptör standart olarak sunulmaktadır.

**Kolay Fişek Doldur-Boşalt Butonu (Cut-off)**

Fişeklerin şarjörde kolay doldurulup boşaltılması işlemini sağlar. Bu sistem sayesinde şarjördeki fişekleri boşaltmadan sadece fişek yatağından bulunan fişği dışarı çıkartabilirsiniz veya dilediğiniz zaman şarjördeki fişeklerin beslemesini durdurup farklı bir fişği doğrudan manuel olarak fişek yatağına yerleştirebilirsiniz.

**Açı Ayar Seti**

Açı ayar parçaları sayesinde, kullanıcılar kendilerine uygun ölçülerde dipçık düşüklüğünü ve açlarını kolaylıkla değiştirebilirler.

**Kinetik Sistem Mekanizma**

Neo'nun ileri teknoloji ile üretilmiş özel çelik alaşımı, sert krom kaplamalı dönerkafa ve mekanizması en zorlu ömrü testlerini başarı ile geçmektedir. Ayrıca korozyon direnci dünya standartlarının ötesindedir.

**Kırmızı Şarjör Tapası**

Şarjörün boş olduğu, kırmızı şarjör tapası sayesinde kolayca tespit edilir. Bu da kullanıcıya ekstra bir güvenlik sağlar.

**El Kundak Somunu**

Tüfeğin görüntüsüne uygun ve göz alıcı tasarımla el kundak somunu, tüfeki bir bütün olarak bir arada tutan tek parcadır. Bu somunu açtığınızda tüfeğin ana parçaları rahatlıkla demonte edilir. Ayrıca derin olukları sayesinde eldiven ile de kolay açılır ve kapanır.

NEO

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NEO AHŞAP	NEO KOMBO	NEO ÇULLUK	NEO SLUG
ÇAP	12, 20, 28	12, 20	12	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76 mm - 3" (70 mm - 2 1/4 " 28 GA ile)	76 mm -3"	70 mm -2 3/4"	76 mm -3"
NAMLU BOYU	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32**	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32**	61 cm 24"	61 cm 24"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK	Slug (Cylinde)
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	4	4	2	4
KUNDAK	CEVİZ	CEVİZ	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ	CEVİZ
AĞIRLIK***	12 GA -3,1 kg 20 GA - 2,8 kg 28 GA - 2,7 kg	12 GA -3,1 kg 20 GA - 2,8 kg	2,8 kg	12 GA -3,1 kg 20 GA - 2,8 kg

*81cm namlı sadece 12 GA ile sunulmaktadır.

** 70mm fişek ile.

*** Ağırlık, namlı boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Ağırlık 71cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.



NEO

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NEO BRONZ / YEŞİL / GRİ
ÇAP	12, 20, 28
FİŞEK YATAĞI	76 mm -3" (70 mm 2 3/4" 28 GA ile)
NAMLU BOYU	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32" *
ŞOK	E, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	4
KUNDAK	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ
AĞIRLIK***	12 GA -3,1 kg. 20 GA - 2,8 kg 28 GA - 2,7 kg

** 70mm fışek ile.

*81 cm namlı sadece 12 GA ile sunulmaktadır.

*** Ağırlık, namlı boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Ağırlık 71 cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

NEO**NEO DELÜKS****NEO MODERN III GOLD****NEO GLEAM****NEO MODERN V**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NEO GLEAM / MODERN V	NEO DELUXE / MODERN III GOLD
ÇAP	12, 20	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76 mm -3"	76 mm -3"
NAMLU BOYU	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32"	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	4	4
KUNDAK	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ	2,5 NUMARA PARLAK CEVİZ
AĞIRLIK***	12 GA -3,1 kg 20 GA - 2,8 kg	12 GA -3,1 kg 20 GA - 2,8 kg

*81 cm namlı sadece 12 GA ile sunulmaktadır.

** 70mm fişek ile.

*** Ağırlık, namlı boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Ağırlık 71 cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

NEO**NEO FONEKS III****NEO FONEKS I****NEO FONEKS II****TEKNİK ÖZELLİKLER**

MODEL	NEO FONEKS I / II / III
ÇAP	12, 20, 28
FİŞEK YATAĞI	76 mm - 3" (70 mm - 2 ¼ " 28 GA ile)
NAMLU BOYU	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	4
KUNDAK	AHŞAP ÜSTÜ FONEKS KAPLAMA
AGIRLIK***	12 GA - 3,1 kg 20 GA - 2,8 kg 28 GA - 2,7 kg

*81 cm namlı sadece 12 GA ile sunulmaktadır.

** 70mm fişek ile.

*** Ağırlık, namlı boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Ağırlık 71 cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

NEO**NEO KAMO TIMBER****NEO KARBON FİBER**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NEO KAMO MAX5 / TIMBER	NEO KARBON FİBER
ÇAP	12, 20, 28	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76 mm - 3" (70 mm - 2 1/4" 28 GA ile)	76 mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32**	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32**
ŞOK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	4	4
KUNDAK	KAMO SENTETİK	SENTETİK
AĞIRLIK	12 GA - 3,1 kg 20 GA - 2,8 kg	12 GA - 3,1 kg 20 GA - 2,8 kg

*81 cm namlı sadece 12 GA ile sunulmaktadır.

** 70mm fişek ile.

NEO



NEO SENTETİK GRİ



NEO SENTETİK YEŞİL

NEO SENTETİK

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NEO SENTETİK/GRI / YEŞİL
ÇAP	12, 20, 28
FİŞEK YATAĞI	76 mm - 3" (70 mm - 2 1/4" 28 GA ile)
NAMLU BOYU	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	4
KUNDAK	SENTETİK
AĞIRLIK	12 GA - 3,1 kg 20 GA - 2,8 kg

*81 cm namlı sadece 12 GA ile sunulmaktadır.

** 70mm fişek ile.

NEO



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NEO COLOUR (I - II - IV - V - VI)
ÇAP	12
FİŞEK YATAĞI	76 mm -3*
NAMLU BOYU	61 cm 24", 66 cm 26", 71 cm 28", 76 cm 30", 81 cm 32"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ**	4
KUNDAK	SENTETİK
AĞIRLIK	3,1 kg

* 81 cm namlu sadece 12 GA ile sunulmaktadır.

** 70mm fışek ile.

NEO



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NEO TAKTİK I	NEO TAKTİK II - SKULL
ÇAP	12	12
FİŞEK YATAĞI	76 mm -3"	76 mm -3"
NAMLU BOYU	51 cm - 20"	47 cm - 18 1/2"
ŞOK	Silindir	Uzatma Silindir
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	4	4
KUNDAK	SENTETİK	SENTETİK
AĞIRLIK	2,8 kg	3 kg

* 70mm fışek ile.

CY

GAZLI SİSTEM

ATA ARMS'in yarı otomatik CY serisini gördüğünüzde, aklınıza ilk önce kalite ve işçilik gelir. Klasik çizgili namlu ve gövdeyi, yüksek kaliteli mat yağı, yarı parlak veya parlak dipçık ve el kundaklı tamamlar. Dizaynı, güvenli sistemi ve hafifliği ile kusursuz bir şekilde tüm avlar ve spor atışları için uygundur. Gaz tepkisi ile çalışan yarı otomatik bu model, her türlü kullanıcıya uygun, mükemmel ölçü ve ağırlıkta üretilmiştir. 12 kalibrelerde kullanılan çift piston özelliği ile size hafif doludan en ağır doluya kadar fişek kullanma tercihleri sunar. Bu sistem sayesinde, ağır dolu magnum fişeklerde geri tepmeyi azaltarak rahat ve isabetli bir atış imkanı sağlar.

CY 3,5"Süper Magnum modeli ise diğer benzer tüfekler gibi sadece fişek yatağının uzatılmasıyla üretilmiş bir model değildir. Süper Magnum (89mm) fişekler ile uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım için tamamen yepyeni birtasarım ile özel olarak üretilmiştir.



CY



Estetik ve Hafiflik

CY ile kolayca hedefe odaklanır, hafifliğinin ve mükemmel tasarımlının keyfini yaşarsınız. Dipçığının namlusuna kadar, estetik dış görünüşü, muhteşem dengesi, hafifliğinden dolayı arazide rahat taşınabilirliği sizi her açıdan memnun edecektir. CY modellerinin ortalaması ağırlığı 2.6 kg ile 2.9 kg arasındadır.

Lazer Dipçık ve Elkundağı Çizgisi

CY'nin dipçık ve el kundağı üzerindeki lazer kesim sık çizgiler, kullanıcıya rahatlık ve daha hassas bir kavrama sağlar.

Kolay Fişek Doldur-Boşalt Butonu (Cut-off)

Fişeklerin şarjörle kolay doldurulup boşaltılması işlemini sağlar. Bu sistem sayesinde şarjördeki fişekleri boşaltmadan sadece fişek yatağında bulunan fişek dışarı çıkartabilirsiniz veya dilediğiniz zaman şarjördeki fişeklerin beslemesini durdurup farklı bir fişekin doğrudan manuel olarak fişek yatağına yerlestirebilirsiniz.

Hafif Alaşımı Gövde

Kullanımı kolaylaştırmak ve genel ağırlığı düşürmek için CNC makinalarında işlenmiş, uçak gövde imalatlarında kullanılan hafif alaşımı malzemeden üretilmiştir. İsteğe bağlı olarak dörbün kanallı da üretilmektektir.

Denge Noktası

CY'nin denge noktası atış yaptığınız anda namlı ucunun aşağı yukarı hareketini (şahlanmasını) en az seviyeye indirecek ve atıcıyı yormayacak bir noktada oluşturulmuştur. Denge noktası atış esnasında hedefe hızlı ve doğru bir şekilde odaklanmanızı kolaylaştırır.

Sert Krom Kaplamalı Namlı ve Fişek Yatağı

Namlı içi ve fişek yatağı, tüfeğin temizlenmesini kolaylaştırmak, ayrıca yağlı ve nemli havalarda avlanırken, tüfeye ekstra koruma sağlama için sert kromla kaplanmıştır. Dışı da siyah krom kaplanmış olan namlı, hafif olması ve uzun ömürlü kullanım için özel profil ölçülerile tasarlanmış alaşılım çelikten ileri teknoloji ile üretilmektedir.



Tetik Sistemi

Tetik mekanizması, tek bir pimin sökülmesiyle, gövdeden kolaylıkla demonte edilebilir. Bu işlem, tetik sisteminin kolayca temizlenmesi için hızla sökülmeye ve daha sonra aynı şekilde de tekrar yerine takılmasına olanak sağlar.



Kırmızı Şarjör Tapası

Şarjörün boş olduğu, kırmızı şarjör tapası sayesinde kolayca tespit edilir. Bu da kullanıcıya ekstra bir güvenlik sağlar.



Açı Ayar Seti

Açı ayar parçaları sayesinde, kullanıcılar kendilerine uygun ölçülerde dipçık düşüklüğünü ve açlarını kolaylıkla değiştirebilirler.



Değiştirilebilir Gravürü Plaka

Özel tasarımına sayesinde kolaya değiştirilebilme imkânı yaratılan bu plaka, farklı model ve tasarımdaki gravürleri aynı tüfekte kullanma olanağı sağlar.



Çift Piston Sistem

CY; çift piston sistemi sayesinde, farklı gramajlarda sorunsuzca ve yüksek performansta çalışma imkanı sunar. Patenti ATA ARMS'a ait olan bu sistem, tüfeğin çalışmasını rahatlatarak uzun ömürlü bir kullanım sağlarken geri tepmeyi de azaltarak kullanıcıyı yormayan bir kullanım sunar. CY ile en keyifli ve yormayan atış hissini uzun yıllar sorunsuzca yaşarsınız.



Gazlı Sistem Mekanizma

CY'nin; ileri teknoloji ile üretilmiş özel çelik alaşımı, sert krom kaplamalı mekanizması en zorlu ömrü testlerini başarı ile geçmektedir. Ayrıca korozyon direnci de dünya standartlarının ötesindedir.

CY**C Y A H Ş A P****C Y S L U G****C Y K O M B O**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CY AHŞAP	CY KOMBO
ÇAP	12, 20	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"	61 cm - 24"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK	SLUG (Silindir)
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	5	5
KUNDAK	CEVİZ	CEVİZ
AĞIRLIK**	12 GA - 2,8 kg 20 GA - 2,6 kg	12 GA - 2,8 kg 20 GA - 2,6 kg


* 70mm fışek ile.

** Ağırlık, namlı boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Ağırlık 71 cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

CY



CY RED



CY BRONZ

YENİ



CY AHŞAP GRİ



CY AHŞAP YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CY RED / AHŞAP GRİ /YEŞİL /BRONZ
ÇAP	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK
SARJOR KAPASİTESİ*	5
KUNDAK	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ
AĞIRLIK**	12 GA - 2,9 kg 20 GA - 2,7 kg

* 70mm fışek ile.

** Ağırlık, namlu boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Ağırlık 71 cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

CY



CY MODERN I GOLD

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CY MODERN I / MODERN III	CY MODERN I GOLD / MODERN III GOLD
ÇAP	12, 20	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	5	5
KUNDAK	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ	2.5 NUMARA PARLAK CEVİZ
AĞIRLIK**	12 GA - 2,9 kg 20 GA - 2,7 kg	12 GA - 2,9 kg 20 GA - 2,7 kg

* 70mm fışek ile.

** Ağırlık, namlu boyu ve ağız yapısına göre değişiklik gösterebilir.
Ağırlık 71cm namlu baz alınarak hesaplanmıştır.

CY



CY FONEKS III



CY FONEKS II



CY FONEKS I

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CY FONEKS I / II / III
ÇAP	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	5
KUNDAK	AHŞAP ÜSTÜ FONEKS KAPLAMA
AĞIRLIK**	12 GA - 2,9 kg 20 GA - 2,7 kg

* 70mm fişek ile.

** Ağırlık, namlu boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Ağırlık 71cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

CY

CY KAMO MAX 5

YENİ



CY KAMO TIMBER

CY KAMO ORMAN YEŞİLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	CY KAMO MAX 5 / TIMBER / ORMAN YEŞİLİ
ÇAP	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	5
KUNDAK	KAMO SENTETİK
AĞIRLIK	12 GA - 2,9 kg 20 GA - 2,7 kg

* 70mm fışek ile.

CY**C Y KARBON FİBER****C Y SENTETİK****C Y SENTETİK GRİ****C Y SENTETİK YEŞİL**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	C Y SENTETİK / GRİ / YEŞİL / KARBON FİBER
ÇAP	12, 20
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK	EIM,M,IC,SK
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	5
KUNDAK	SENTETİK
AĞIRLIK	12 GA - 2,9 kg 20 GA - 2,7 kg

* 70mm fişek ile.

CY**CY TAKTİK****YENİ****CY TAKTİK KAMO****YENİ****TEKNİK ÖZELLİKLER**

MODEL	CY TAKTİK	CY TAKTİK KAMO
ÇAP	12	12
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"	76mm - 3"
NAMLU BOYU	47 cm - 18 1/2"	55 cm - 22"
ŞOK	UZATMA SİLİNDİR	UZATMA EKSTRA FULL, UZATMA SİLİNDİR
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	7	5
KUNDAK	SENTETİK	KAMO SENTETİK
AĞIRLIK	3,2 kg	3,6 kg

* 70mm fişek ile.

CY**C Y 3,5" S Ü P E R M A G N U M K A M O M A X 5**

C Y

**C Y 3,5" S Ü P E R M A G N U M S E N T E T İ K****TEKNİK ÖZELLİKLER**

MODEL	C Y 3,5" S Ü P E R M A G N U M K A M O M A X 5 / S E N T E T İ K
ÇAP	12
FİŞEK YATAĞI	89 mm - 3,5"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK	F, IM, IC
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	4
KUNDAK	KAMO SENTETİK / S E N T E T İ K
AĞIRLIK	3,3 kg

*76mm fışek ile.

SP

SÜPER POZE

ATA ARMS'ın Süperpoze SP modeli, modern teknolojinin ve 60 yıllık tecrübenin bir araya gelmesiyle tasarlanmıştır. Kaliteli ve özel seçilmiş Türk cevizi, tek tetikli, ejektörlü ve selektörlü seçenekleri ile standart kullanımı zenginleştirmektedir. SP her çeşit avda ve atışta mükemmel sunmaktadır. Çelik geçme sistemi hafif alaşımı gövdesi ile SP, 2.8 kg ağırlığında olup, avcılara kullanım rahatlığı sağlar. Farklılık ve seçenekler arayan avcılar için ise kombo modellerinde 12 ve 20 kalibre namluyu aynı gövde ve el kundağıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Değiştirilebilir mobil şoklar ise, avcı ve avcının ihtiyaçına göre atış yapma imkanını sunar.

SP; yüksek kaliteli ve özel alaşımı çelikten üretilmiş namlusu, göze hitap eden dizaynı ve işçiliği ile kullanıcılarına eşsiz bir atış zevki sunar.





Lazer Dipçik ve Elkundağı Çizgisi

SP'nin dipçik ve el kundağı üzerindeki lazer kesim sık çizgiler, kullanıcuya rahatlık ve daha hassas bir kavrama sağlar.

Estetik ve Hafiflik

SP ile kolayca hedefe odaklanır, hafifliğinin ve mükemmel tasarımının keyfini yaşarsınız. Dipçığinden namlusuna kadar, estetik dış görünüşü, muhteşem dengesi, hafifliğinden dolayı arazide rahat taşınamılığı siz her açıdan memnun edecektir. SP modellerinin ağırlığı 2,6 ile 3,2 kg arasındadır.

Denge Noktası

SP'nin denge noktası, atış yaptığınız anda namlu ucu tepkisini en az seviyeye indirecek ve atıcıyı yormayacak bir noktada oluşturulmuştur. Bu tasarım kullanıcılarla, düzgün nişan almayı sağlar ve hedefe odaklanmayı kolaylaştırır; bu da daha isabetli atış başarısı demektir.

Sert Krom Kaplamalı Namlu ve Fişek Yatağı

Namlu içi ve fişek yatağı, tüfegin temizlenmesini daha da kolaylaştırmak, ayrıca yağlı ve nemli havalarda ekstra korunma sağlamak için sert kromla kaplanmıştır. Bu özellikle, uzun yıllar sık kullanılsa bile tüfegin görünüşünün ilk günü gibi kalması sağlar.

Namlu

SP'nin namlusu, hafif olması için özel profil ölçülerile, çok yüksek sayıda atışlara dayanması için de özel alaşımı çelikten, ileri teknolojile üretilmiştir. Uzatılmış fişek yatağı konarı sayesinde geri tepmeyi azaltarak atıcıyı yormayan bir tasarım sahiptir.



Sökülebilir Tetik Grubu

SP; sunduğu sökülebilir tetik grubu sayesinde, tetik çekme mesafesini (375mm – 390 mm aralığında) ve tetik ağırlığını (1,2 kg – 1,6 kg ağırlığında) ayarlama olanağı sunar. Tek bir pimin çikanımsıyla kolayca sökülebilen bu yeni tetik grubu SP TRAP ve SP SPORTİNG modellerinde standart olarak sunulmaktadır.

El Kundak Butonu

El kundak butonu, kullanıcının tüfeği kolay sökebilmesine yardımcı olacak şekilde, ön tarafta tasarlanmıştır. Ayrıca el kundağının önünde olması atış esnasında el kundağı ergonomisini en üst seviyeye taşımaktadır.



Güvenlik

Namlı tam kapanmadığında, yani kilitlenmediğinde tüfek ates etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik, kullanıcının güvenliğini artırmaktadır.



Ergonomik Tasarım

Dipçık kabzesi avuç içi ergonomisine uygun olarak tasarlanmıştır. İsteğe bağlı olarak sol el kullanıcılı için de uygulanabilir.



Selektör

Alt veya üst namludaki fişeğin atış önemlili seçmek için tasarlanmıştır. Bu seçenek, atış sırasında büyük kullanım kolaylığı sağlar.



SP

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SP SILVER / BEYAZ	SP SİYAH	SP KOMBO
ÇAP	12	12	12, 20*
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"	76mm - 3"	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK
GÖVDE	ÇELİK	ÇELİK / ALÜMİNYUM	ÇELİK / ALÜMİNYUM
TETİK	TEK TETİK / SELEKTÖR	TEK TETİK / SELEKTÖR	TEK TETİK / SELEKTÖR
KUNDAK	CEVİZ	CEVİZ	CEVİZ
AĞIRLIK**	3.2 kg	3.2 kg (Çelik), 2.8 kg (Alüminyum)	3.2 kg (Çelik), 2.8 kg (Alüminyum)

* 20 GA yedek namlı 12 GA gövde ile uyumludur.

** Ağırlık, namlı boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Ağırlık 71 cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.

SP

S P ELEGANT



S P GRAVÜRLÜ II



S P DELÜKS



S P ÇULLUK

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SP ELEGANT / DELÜKS/ GRAVÜRLÜ II	SP ÇULLUK
ÇAP	12	12
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"	70 mm - 2 ¾"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"	61 cm - 24",
ŞOK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK
GÖVDE	ÇELİK	ALÜMİNYUM HAFİF ALAŞIMLI
TETİK	TEK TETİK / SELEKTÖR	TEK TETİK / SELEKTÖR
KUNDAK	2,5 NUMARA PARLAK CEVİZ	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ
AĞIRLIK*	3,2 kg	2,8 kg

* Ağırlık, namlu boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Ağırlık 71 cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.



SP**SP FONEKS****TEKNİK ÖZELLİKLER**

MODEL	SP FONEKS	SP KAMO MAX 5
ÇAP	12	12
FİŞEK YATAĞI	76mm - 3"	76mm - 3"
NAMLU BOYU	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"	61 cm - 24", 66 cm - 26", 71 cm - 28", 76 cm - 30"
ŞOK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK
GÖVDE	ÇELİK / HAFIF ALAŞIMLI	ÇELİK / HAFIF ALAŞIMLI
TETİK	TEK TETİK / SELEKTÖR	TEK TETİK / SELEKTÖR
KUNDAK	AHŞAP ÜSTÜ FONEKS KAPLAMA	AHŞAP ÜSTÜ KAMO MAX 5 KAPLAMA
AĞIRLIK*	3.2 kg (Çelik) 2.8 kg (Alüminyum)	3.2 kg (Çelik) 2.8 kg (Alüminyum)

* Ağırlık, namlu boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Ağırlık 71 cm namlı baz alınarak hesaplanmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SP TRAP	SP SPORTING	SP SPOTER
ÇAP	12	12	12
FİŞEK YATAĞI	70 mm - 2 3/4"	70 mm -2 3/4"	76 mm -3"
NAMLU BOYU	76 cm - 30"	71 cm - 28"	71 cm - 28" , 76 cm -30"
ŞOK	F,IM,M,IC,SK	F, IM, M, IC, SK	F, IM, M, IC, SK
GÖVDE	ÇELİK	ÇELİK	ÇELİK
TETİK	SELEKTÖR ve SÖKÜLEBİLİR TETİK	SELEKTÖR ve SÖKÜLEBİLİR TETİK	TEK TETİK / SELEKTÖR
RIB	10 x 10	10 x 6	10 x 10
KUNDAK	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ	2 NUMARALI MAT YAĞLI CEVİZ
AĞIRLIK*	3,7 kg	3,6 kg	3,5 kg

* Ağırlık, namlı boyu ve ahşap yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. SP Sporter'in ağırlığı 71 cm namlılı bar alınarak hesaplanmıştır.

AKSESUARLAR



SÜPER POZE SÜET ÇANTA



YARI OTOMATİK SÜET ÇANTA



ŞOK
KUTUSU



ŞOK ANAHTARI – UZATMA ŞOKLAR



EKSTRA
FULL
ŞOK



ARPACIK



AÇI AYAR SETİ

CY ve NEO sunduğu Açı Ayar Setleri sayesinde kullanıcının dipçık düşüklüğünü 50-55-65mm, kaçılığı da sağ-sol olarak ayarlamasına olanak sunar.
Bu sayede kullanıcı kendi ihtiyaçları doğrultusunda tüfeğin dipçığını ayarlamış olur.



NAMLU UZATMALARI



60. yil