



ESCORT

Ciddi. Sağlam. Etkili



AV T  FEKLERİ



Escort Dynamic

Ciddi. Sağlam. Etkili.

yeni



ESCORT DYNAMIC

DaSoft

Kundağa uygulanmış DaSoft Kaplama Teknolojisi sürtünmeye karşı direnç sağlar, dayanıklılığı artırır ve UV ışınlarına karşı kundağı korur. DaSoft Kaplama Teknolojisi kullanıcıya kundağa yumuşak dokunuş hissiyle beraber daha rahat ve ergonomik atış olanağı sağlar.

Model		Millimeters (mm)
Escort Dynamic	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	40
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	65



FAST
ASSEMBLY

Kendine özgü 2 parça modüler sistem sayesinde Escort Dynamic yarı otomatik av tüfeğini dünyanın en hızlı sökölüp takılabilen tüfedir. Saniyeler içerisinde tüfek sökülebilir veya monte edilebilir.

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundakı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Dynamic	12 GA (Kinetik Sistem)	3 " - 76mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Çelik	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber Optik Arpack	127 cm	3.21 kg
Escort Dynamic-SLG	12 GA (Kinetik Sistem)	3 " - 76mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Çelik	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61cm	7 mm	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpack	117 cm	3.07 kg

SHOCK
ABSORBER
TECHNOLOGY

Hatsan tarafından geliştirilen ve patentlenen "Shock Absorber Technology" atış esnasında namluyu önemli ölçüde stabilize eder. Atış yapılırken Namlu/Kasa modülü ileriye doğru hareket eder ve atış tamamlandığında ilk yerine geri gelir. Shock Absorber Technology çok yönlü ve becerikli bir sistemdir. Kullanılan mühimmatın ağırlığı ve basıncına göre namlunun ileriye hareket etme mesafesini kendisi otomatik olarak ayarlar ve en hafif fişeklerden ağır magnum fişeklere kadar hepsinin sorunsuz bir şekilde kullanımına olanak sağlamış olur. Shock Absorber Technology sisteminde bulunan namlunun ileri hareketi aynı zamanda atış esnasında namlu yukarı kalkma eğilimini azaltır ve daha stabil, daha rahat ve daha emin atış yapmanızı sağlar.



Yükseklik ayarlı kundak yanağı

- 12 kalibre, 3"/76 mm Magnum fişek yatağı, inertia (kinetic) sistemli yarı otomatik av tüfeği.
- 2 parça modüler sistem: Namlu/Kasa modülü ve Kundak/Tetik Grubu modülü
- Kendine özgü 2 parça modüler sistem sayesinde Escort Dynamic yarı otomatik av tüfeğini dünyanın en hızlı sökölüp takılabilen tüfedir. Saniyeler içerisinde tüfek sökülebilir veya monte edilebilir.
- Shock Absorber Technology sisteminde bulunan namlunun ileri hareketi aynı zamanda atış esnasında namlu yukarı kalkma eğilimini azaltır ve daha stabil, daha rahat ve daha emin atış yapmanızı sağlar.
- Yükseklik ayarlı kundak yanaklı tek parça kundak
- Kundaga uygulanmış DaSoft kaplama sayesinde dayanıklılık ve yumuşak dokunuş hissi
- 11 mm dürbün kanallı siyah çelik kasa.
- Maksimum geri tepme emilimi saplayan DynaPad dipçik sistemi
- Her biri 5mm kalınlığında 3 adet dipçik boyu uzatma ayar takozu

- En hafif 24 gram ila en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm.
- Fosforlu arpack monte edilmiş havalandırmalı namlu şeridi
- Çelik sacma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişe düşüren aksesuar şarjör takozu
- Manüel tetik emniyeti
- Sökülebilir kayışlık sistemi



Escort Dynamic SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpack.



Çelik sacma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.



Escort Dynova

Ciddi. Sağlam. Etkili.

yeni



ESCORT DYNova

- 12 kalibre, 3"/76 mm Magnum fişek yatağı, kinetic (inertia) sistem yarı otomatik av tüfeği.
- Hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı
- 11 mm dürbün kanallı siyah eloksallı kaplanmış Ergal alüminyum kasa.
- 28 gram ila 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70 mm hem de 76 mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

- Mevcut namlu boyları: 55 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm ve 76 cm.
- Kırmızı fosforlu arpacık monte edilmiş havalandırılmalı namlu şeridi.
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu.
- Manuel tetik emniyeti.
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.

Model		Millimeters (mm)
Escort Dynova	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	30
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	50



Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Dynova	12 GA (Kinetik Sistem)	3" - 76mm Magnum	High grade Turkish walnut	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber Optik Arpacık	125 cm	3.25 kg
Escort Dynova-SLG	12 GA (Kinetik Sistem)	3" - 76mm Magnum	High grade Turkish walnut	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61cm	7 mm	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	115 cm	3 kg



Escort Dynova SLG

61 cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55 cm namlu boyu mevcuttur.



Hatsan RV12

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- 12 kalibre, 3"/76 mm Magnum fişek yatağı, kinetic (inertia) sistem yarı otomatik av tüfeği.
- Hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı
- 11 mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa.
- 28 gram ila 50 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70 mm hem de 76 mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç

- namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Mevcut namlu boyları: 55 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm ve 76 cm.
- Kırmızı fosforlu arpacık monte edilmiş havalandırmalı namlu şeridi.
- 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişeye düşüren aksesuar şarjör takozu.
- Manüel tetik emniyeti.



5'li mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL

Model		Millimeters (mm)
Hatsan RV12	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	30
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	50

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Hatsan RV12	12 GA (Kinetik Sistem)	3 " - 76mm Magnum	Turkish walnut	Rubber	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber Optik Arpacık	125 cm	3.15kg




Hatsan RV12



Ciddi. Sağlam. Etkili.

Escort SupremeMAX & Escort XtremeMAX Özellikleri

Dipçik Boyu Uzatma Takozları



Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma takozu standart olarak sağlanmaktadır. Her takozun kalınlığı 5mm'dir ve istenen sayıda kundağa monte edilebilir. Bunların sayesinde her atıcı kendine en ideal kundak boyunu elde edebilir. Böylelikle tüfeği daha kolay omzuna kaldırabilir, hedeflere daha hızlı yönelebilir ve daha az geri tepme hissedsiniz.

Kasalar alüminyum alaşım bir malzeme olan Eral malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme çok hafif olmasına rağmen yüksek basınca karşı çok dayanıklıdır. Kasa üzerindeki siyah eloksal kaplama sadece dayanıklılık vermekle kalmaz ayrıca ömür boyu dayanacak bir koruma sağlar. Kasalar hem parlak hem mat eloksal kaplamalı olarak mevcuttur.

Mekanizmalar nikel-krom-molibden çelik malzemeden üretilmiştir. Mekanizma üzerindeki sert krom kaplama ile en uzun ömür, en az sürtünme ve korozyona karşı maksimum korunma sağlanmış olur.

Bütün ebat ve ağırlıktaki 12 kalibre fişekleri aynı tüfekte kullanılmasına uygun özel ve patentli tasarım 89mm (3 1/2") süper magnum fişek yatağı.


Nikel-krom-molibden çelik malzemeden yapılmış delme namlular bütün Escort'larda standarttır. Fişek yatağı ve namlu iç yüzeyi sert beyaz krom kaplanmıştır ve bu sayede her çeşit fişek saçması (kurşun, çelik bilye, tungsten, vb) güvenli bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca korozyona karşı maksimum dayanım sağlar ve namlu içi temizliği çok kolay bir şekilde yapılabilir. Namlu dış yüzeyi ise sert siyah krom kaplamadır ve korozyona karşı ömür boyu koruma sağlanmıştır. Namlular parlak veya mat kaplamalı olarak mevcuttur.

Escort Şok Tüpleri

Slug namlulu Escort tüfekler hariç bütün Escort'larda mobil 5 şok standarttır. Bu 5 şok farklı av amaçları için değişik çaplarda tasarlanmıştır ve sırasıyla Full (F), Improved Modified (IM), Modified (M), Improved Cylinder (IC) ve Cylinder (CYL) şeklindedir. M, IC ve CYL şoklar çelik bilyeli fişek atışları için uygundur. Escort şok tüpleri çelik malzemeden üretilmiştir.



24gram ile 66gram arası bütün 12 kalibre 70, 76 ve 89mm fişeklerde kusursuz performans!



Şarjör Kesme Sistemi


Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.

Kundak Açısı Ayar Takozları


3 adet kundak sağ-sol açısı ayar takozu ve 1 adet kundak aşağı-yukarı takozu standart olarak sağlanmaktadır. Bu takozlar kundak ve kasa arasına monte edilerek kundak açısı ve düşümü farklı pozisyonlara ayarlanabilir. Böylelikle her kullanıcı kendine en uygun ve ideal kundak açısını ve düşümünü kolaylıkla ayarlayabilir.



KUNDAK AŞAĞI-YUKARI AYAR TAKOZU



KUNDAK SAĞ-SOL AÇISI AYAR TAKOZLARI



Escort Hızlı Dolum Sistemi (Escort Fast Loading System)


Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde şarjöre fişek yüklenmesi mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolum düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve korozyona karşı maksimum dayanım sağlanır.




SmartMAX Piston



SmartMAX piston 89mm (3 1/2") süper magnum fişek yataklı Escort SupremeMAX ve Escort XtremeMAX için özel tasarlanmış bir gaz pistonu sistemidir. SmartMAX piston en hafif 24 gram fişekler ile en ağır 66 gram fişeklerin tamamını sorunsuz bir şekilde çalışması için gereken hassas ve güvenli gaz basıncını kendiliğinden ayarlayan patentli bir sistemdir. Kısacası en hafif 70mm fişekler, 76mm magnum fişekler ve en ağır dolum 89mm süper magnum fişekler aynı tüfekte SmartMAX piston sayesinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Hafif gramajlı fişekler kullanırken gazın çoğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır ve az bir miktar tahliye edilir. En ağır magnum ve süper magnum fişekler kullanılırken ise gazın çoğu tahliye edilir ve sadece bir kısım gaz mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır. Escort tüfeklerinin patentli SmartMAX piston sistemi bütün bunları, şarjörde farklı ağırlıkta fişekler olsa bile, kendiliğinden güvenli bir şekilde ayarlar ve size sadece tetiği çekmek kalır. SmartMAX piston sistemi sayesinde geri tepmenin çoğu daha sizin omzunuza ulaşmadan emilir ve daha rahat atış, daha az namlu yükselmesi ve hedeflere daha hızlı yönelmeniz sağlanır. SmartMAX piston sistemi Escort SupremeMAX ve Escort XtremeMAX modellerinde standarttır.



En ağır magnum ve süper magnum fişekler kullanılırken, aşırı gaz basıncı SmartMAX ön valfini açarak aşırı gaz basıncının tahliye olması sağlanır. Mekanizmayı tekrar çalıştırmak için gereken gaz kullanılıp geriye kalan gereksiz gazlar yukarıya doğru itilip el kundağının kenarlarından tahliye edilir. SmartMAX piston sisteminin kendi kendine otomatik bir şekilde yaptığı bu ayarlama sayesinde en ağır ve en yüksek basınçlı fişekler güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılır. Ayrıca aşırı gazın tahliye edilmesi sebebiyle geri tepmenin çoğu daha omzunuza ulaşmadan emilir ve tüfeğin iç aksamı aşırı basıncın yaratacağı sert darbelerden korunmuş olur.



Hafif gramajlı fişekler kullanılırken, gazın çoğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır ve az bir miktar gaz tahliye edilir. Hafif gramajlı fişeklerde basınç nispeten daha az olduğu için gaz basıncı SmartMAX ön valfini açamaz. Dolayısıyla gazın çok az bir kısmı tahliye edilir ve gaz basıncının çoğunluğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır. SmartMAX piston sisteminin kendi kendine otomatik bir şekilde yaptığı bu ayarlama sayesinde 89mm süper magnum fişek yatağında bile en hafif gramajlı ve düşük basınçlı fişekler güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılır.



Escort SupremeMAX

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak

Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi el kundağı


Yüksek şerit

Hiviz fiber optik arpacık

FAST
LOADING SYSTEM

SMART
PISTON
MAX

24gram ile 66gram arası bütün 12 kalibre 70, 76 ve 89mm
fişeklerde kusursuz performans!



Model		Millimetre (mm)
Escort SupremeMAX	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort SupremeMAX	12 GA (Gaz Sistemli)	3 1/2" - 89mm Süper Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik arpacık	122 cm	3.5 kg
Escort SupremeMAX-SLG	12 GA (Gaz Sistemli)	3 1/2" - 89mm Süper Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61cm	----	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	111 cm	3.5 kg
Escort SupremeMAX-Cantilever	12 GA (Gaz Sistemli)	3 1/2" - 89mm Süper Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61cm	----	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Cantilever, Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	111 cm	3.5 kg



Escort SupremeMAX-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.



Escort SupremeMAX-Cantiveler

Dürbün ve diğer optik montesi için 22mm'lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.



Escort XtremeMAX


Ciddi. Sağlam. Etkili.

Soft Touch Kaplama (Yumuşak ipeksi dokunuş)

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

24gram ile 66gram arası bütün 12 kalibre 70, 76 ve 89mm
fişeklerde kusursuz performans!



Yumuşak dolgular isteğe göre gri, koyu gri, sarı ve turuncu renkte mevcuttur.

Model		Millimetre (mm)
Escort XtremeMAX	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort XtremeMAX	12 GA (Gaz Sistemli)	3 1/2" - 89mm Süper Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik arpaçık	122 cm	3.4 kg
Escort XtremeMAX-SLG	12 GA (Gaz Sistemli)	3 1/2" - 89mm Süper Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61cm	----	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpaçık	111 cm	3.4 kg
Escort XtremeMAX-Cantilever	12 GA (Gaz Sistemli)	3 1/2" - 89mm Süper Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61cm	----	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Cantilever, Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpaçık	111 cm	3.4 kg

Fiber optik arpaçık

Escort XtremeMAX-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpaçık.

Escort XtremeMAX-Cantilever

Dübbün ve diğer optik montesi için 22mm'lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpaçık.



Escort XtremeMAX-Realtree

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- Realtree Max4HD kamuflaj kaplama
- 24gram'dan 66grama kadar 12 kalibre bütün ebat ve ağırlıktaki fişekler ile kusursuz performans. 70mm, 76mm magnum ve 89mm double magnum tamamını güvenli ve sorunsuz bir şekilde atar.
- 12 kalibre, 89mm (3 1/2") double magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
- Hızlı Dolu Sistemi (Fast Loading System) & SmartMAX Piston
- Kabza ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan ve kaymayı önleyen yumuşak dolgu malzemesi
- 11mm dürbün kanallı Ergal alüminyum alaşım kasa
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- Metal tetik.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

Model		Millimetre (mm)
Escort XtremeMAX-Realtree	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort XtremeMAX-Realtree Max4HD	12 GA (Gaz Sistemli)	3 1/2" - 89mm Double Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	3.4 kg
Escort XtremeMAX-Realtree APHD	12 GA (Gaz Sistemli)	3 1/2" - 89mm Double Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	3.4 kg

- Mevcut namlu boyları: 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
- Fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırılmalı)
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
- Manüel tetik emniyeti
- Kundak ve el kundağında kayışlık

İşini **Ciddi** yapanlar,
yere **Sağlam** basarlar ve
en **Etkili** sonucu alırlar.

ESCORT

AV TÜFEKLERİ



www.hatsan.com.tr



Ciddi. Sağlam. Etkili.

Escort Yarı Otomatik Av Tüfekleri

Dipçik Boyu Uzatma Takozları



Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma takozu standart olarak sağlanmaktadır. Her takozun kalınlığı 5mm'dir ve istenen sayıda kundağa monte edilebilir. Bunların sayesinde her atıcı kendine en ideal kundak boyunu elde edebilir. Böylelikle tüfeği daha kolay omzuna kaldırabilir, hedeflere daha hızlı yönelebilir ve daha az geri tepme hissersiniz.

Kundak Açısı Ayar Takozları

3 adet kundak sağ-sol açısı ayar takozu ve 1 adet kundak aşağı-yukarı takozu standart olarak sağlanmaktadır. Bu takozlar kundak ve kasa arasına monte edilerek kundak açısı ve düşümü farklı pozisyonlara ayarlanabilir. Böylelikle her kullanıcı kendine en uygun ve ideal kundak açısını ve düşümünü kolaylıkla ayarlayabilir.



Kasalar alüminyum alaşım bir malzeme olan Ergal malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme çok hafif olmasına rağmen yüksek basınca karşı çok dayanıklıdır. Kasa üzerindeki siyah eloksal kaplama sadece dayanıklılık vermekle kalmaz ayrıca ömür boyu dayanacak bir koruma sağlar. Kasalar hem parlak hem mat eloksal kaplamalı olarak mevcuttur.

Mekanizmalar nikel-krom-molibden çelik malzemeden üretilmiştir. Mekanizma üzerindeki sert krom kaplama ile en uzun ömür, en az sürtünme ve korozyona karşı maksimum korunma sağlanmış olur.

Bütün ebat ve ağırlıktaki 12 kalibre fişekleri aynı tüfekte kullanılmasına uygun özel ve patentli tasarım 89mm (3 1/2") süper magnum fişek yatağı.

Nikel-krom-molibden çelik malzemeden yapılmı delme namlular bütün Escort'larda standarttır. Fişek yatağı ve namlu iç yüzeyi sert beyaz krom kaplanmıştır ve bu sayede her çeşit fişek saçması (kurşun, çelik bilye, tungsten, vb) güvenli bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca korozyona karşı maksimum dayanım sağlanır ve namlu içi temizliği çok kolay bir şekilde yapılabilir. Namlu dış yüzeyi ise sert siyah krom kaplamadır ve korozyona karşı ömür boyu koruma sağlanmıştır. Namlular parlak veya mat kaplamalı olarak mevcuttur.

Escort Şok Tüpleri

Slug namlulu Escort tüfekler hariç bütün Escort'larda mobil 5 şok standarttır. Bu 5 şok farklı av amaçları için değişik çaplarda tasarlanmıştır ve sırasıyla Full (F), Improved Modified (IM), Modified (M), Improved Cylinder (IC) ve Cylinder (CYL) şeklindedir. M, IC ve CYL şoklar çelik bilyeli fişek atışları için uygundur. Escort şok tüpleri çelik malzemeden üretilmiştir.




Şarjör Kesme Sistemi

Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.


Akıllı Valf Piston



Akıllı valf piston bütün 24 gram hafif fişekler ile en ağır 57 gram magnum fişeklerin tamamını sorunsuz bir şekilde çalışması için gereken hassas ve güvenli gaz basıncını kendiliğinden ayarlayan patentli bir sistemdir. Hafif gramajlı fişekler kullanırken gazın çoğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır ve az bir miktar tahliye edilir. En ağır magnum ve süper magnum fişekler kullanılırken ise gazın çoğu tahliye edilir ve sadece bir kısım gaz mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır. Escort tüfeklerinin patentli akıllı valf piston sistemi bütün bunları, şarjörde farklı ağırlıkta fişekler olsa bile, kendiliğinden güvenli bir şekilde ayarlar ve size sadece tetiği çekmek kalır. Akıllı valf piston sistemi sayesinde geri tepmenin çoğu daha sizin omzunuza ulaşmadan emilir ve daha rahat atış, daha az namlu yükselmesi ve hedeflere daha hızlı yönelmeniz sağlanır. Akıllı valf piston sistemi Escort Supreme ve Escort Xtreme modellerinde standarttır.



En ağır magnum fişekler kullanılırken, aşırı gaz basıncı akıllı valf pistonunu açarak yay sistemini sıkıştırır. Mekanizmayı tekrar çalıştırmak için gereken gaz kullanılıp geriye kalan gereksiz gazlar yukarıya doğru itilip el kundağının kenarlarından tahliye edilir. Akıllı valf piston sisteminin otomatik bir şekilde yaptığı bu ayarlama sayesinde en ağır ve en yüksek basınçlı fişekler güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılır. Ayrıca aşırı gazın tahliye edilmesi sebebiyle geri tepmenin çoğu daha omzunuza ulaşmadan emilir ve tüfeğin iç kısmı aşırı basıncın yaratacağı sert darbelerden korunmuş olur.




Hafif gramajlı fişekler kullanılırken, gazın çoğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır ve az bir miktar gaz tahliye edilir. Hafif gramajlı fişeklerde basınç nispeten daha az olduğu için gaz basıncı akıllı valf pistonunu fazla açamaz ve yay sistemini sıkıştıramaz. Dolayısıyla gazın çok az bir kısmı tahliye edilir ve gaz basıncının çoğunluğu mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanılır. Akıllı valf piston sisteminin otomatik bir şekilde yaptığı bu ayarlama sayesinde hafif gramajlı ve düşük basınçlı fişekler güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılır.



Escort Hızlı Dolu Sistemi (Escort Fast Loading System)

Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde şarjöre fişek yüklenmesi mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolu düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve korozyona karşı maksimum dayanım sağlanır.





Escort Supreme

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak

Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi el kundağı

Fiber optik arpacık

IFAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON

Escort Supreme-SLG

61 cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

Escort Supreme-Cantilever

Dübbün ve diğer optik montesi için 22mm'lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.

Model		Millimeters (mm)
Escort Supreme	Tetik Dipçik - Tabanı Mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Supreme	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik arpacık	122 cm	3.1 kg
Escort Supreme-SLG	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61 cm	-	Sabit Silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	111 cm	2.9 kg



Yükseklik ayarlı fiber optik gez



Sağ-sol ayarlı fiber optik arpacık





Escort Xtreme

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Soft Touch Kaplama
(Yumuşak ipeksi dokunuş)

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

IFAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON



Yumuşak dolgular; sarı, turuncu ve koyu gri renklerde mevcuttur.

Model		Millimeters (mm)
Escort Xtreme	Tetik Dipçik - Tabanı Mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Xtreme	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik arpacık	122 cm	3.2 kg
Escort Xtreme-SLG	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61 cm	-	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	111 cm	3.0 kg

Escort Xtreme-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boyları da mevcuttur.



Escort Xtreme-Cantilever

Dübbün ve diğer optik montesi için 22mm'lik kantileverli 61cm slug namlulu versiyon.
Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık. 55cm namlu boyları da mevcuttur.



Escort Xtreme-Realtree

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Model		Millimetre (mm)
Escort Xtreme-Realtree	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

- Realtree Max4HD kamuflaj kaplama
- 12 veya 20 kalibre, 3"/76mm magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
- Kabza ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan ve kaymayı önleyen yumuşak dolgu malzemesi
- 11mm dürbün kanallı Ergal alüminyum alaşım kasa
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- Metal tetik.
- En hafif 24gram ıla en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Xtreme-Realtree Max4HD	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manual cross button	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	3.2 kg
Escort Xtreme-Realtree APHD	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manual cross button	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	3.2 kg

- Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
- Fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırılmalı)
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
- Manüel tetik emniyeti
- Kundak ve el kundağında kayışlık
- Tercihe göre COMBO çift namlulu versiyonu da yapılmaktadır.



Escort Supreme Combo & Escort Xtreme Combo

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Escort Supreme Combo



Escort Xtreme Combo




Plastik çanta



Escort Missione

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

Daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan yumuşak dolgu

IFAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON



Plastik çanta

Model		Millimetre (mm)
Escort Missione	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Missione	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manual cross button	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	3.2 kg



Çelik sacma atışlarına uygun uzun içten şok takımı. Özel tasarımı sayesinde namluya takıp çıkarmak için şok anahtarı kullanımına gerek yoktur.


Escort Luxano



IFAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON

Escort Trio



IFAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON

- 12 veya 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği. (3 1/2"/89mm süper magnum olarak ta mevcuttur.)
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
- Yüksek sınıf hakiki Türk cevizi yağlı kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan Triopad dipçik tabanı ve kundak boyunu uzatmaya yarayan 3 adet Triopad kundak ayar takozu. (Her biri 5mm kalınlığında.)
- 11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksallı kaplanmış Ergal alüminyum malzeme gravürlü kasa
- Altın kaplanmış metal tetik.
- En hafif 24gram ila en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm.

- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Hiviz fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırmalı).
- Çelik sacma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.
- Şarjör kapasitesi: 4+1.
- Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi.
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.

Model		Millimetre (mm)
Escort Luxano & Escort Trio	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Luxano	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Triopad	Siyah& beyaz eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Hiviz Spark	122 cm	3.2 kg
Escort Luxano 20	20 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Triopad	Siyah& beyaz eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Hiviz Spark	123 cm	2.7 kg
Escort Trio	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Triopad	Siyah& beyaz eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Hiviz Spark	122 cm	3.3 kg
Escort Trio 20	20 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Triopad	Siyah& beyaz eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Hiviz Spark	111 cm	2.8 kg



Ciddi. Sağlam. Etkili.

Escort Supreme 20 CAL



- 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
- Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
- Parlak kaplamalı kasa ve namlu
- 11mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum kasa
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- Altın kaplanmış metal tetik.
- Bütün 20 kalibre fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

- Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
- Hiviz Spark fosforlu arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırmalı)
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
- Manüel tetik emniyeti
- Kasa ve el kundağında kayışlık

Escort Supreme-SLG 20 CAL

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boylarında mevcuttur.



Escort Xtreme 20 CAL

Plastik Xtreme kundaklı versiyon.



Escort Xtreme-SLG 20 CAL

Plastik Xtreme kundaklı ve 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık.
55cm namlu boylarında mevcuttur.



Model		Millimetre (mm)
Escort Supreme 20	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
Escort Supreme-SLG 20	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Supreme 20	20 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	2.9 kg
Escort Supreme-SLG 20	20 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61 cm	----	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	111 cm	2.7 kg
Escort Xtreme 20	20 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	3 kg
Escort Xtreme-SLG 20	20 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61 cm	----	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	111 cm	2.8 kg



Ciddi. Sağlam. Etkili.

Solak Mekanizmalı Modeller

Escort Supreme SOL



- Solak atışçılar için tasarlanmıştır.
- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, gaz sistemli yarı otomatik av tüfeği.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston)
- Parlak cilalı yüksek sınıf hakiki Türk cevizi kundak ve el kundağı. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
- Parlak kaplamalı kasa ve namlu
- 11mm dürbün kanallı siyah eloksallı kaplanmış Ergal alüminyum kasa
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- Altın kaplanmış metal tetik.
- En hafif 24gram ila en ağır 57 gram magnum fişeklerin hepsini güvenli bir şekilde çalıştırır. Hem 70mm hem de 76mm fişekleri sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.

- Mevcut namlu boyları: 55cm, 61cm, 66cm, 71cm ve 76cm
- Fiber optik arpacık monte edilmiş yüksek namlu şeridi (havalandırılmalı)
- Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL
- Şarjör kapasitesi: 4+1
- Şarjör kapasitesini 7+1 fişeğe çıkaran aksesuar şarjör ilavesi
- Şarjör kapasitesini 2+1 fişeğe düşüren aksesuar şarjör takozu
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme düğmesi
- Manüel tetik emniyeti
- Kasa ve el kundağında kayışlık



Escort Supreme-SLG SOL

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık. 55cm namlu boyları da mevcuttur.



Escort Xtreme SOL

Plastik Xtreme kundaklı versiyon.



Escort Xtreme-SLG SOL

Plastik Xtreme kundaklı ve 61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık. 55cm namlu boyları da mevcuttur.



Model		Millimetre (mm)
Escort Supreme SOL / Escort Supreme-SLG SOL	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
Escort Xtreme SOL / Escort Xtreme-SLG SOL	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort Supreme SOL	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	3.1 kg
Escort Supreme-SLG SOL	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Yüksek sınıf Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61 cm	----	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	111 cm	2.9 kg
Escort Xtreme SOL	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71 cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manual cross button	4+1	Fiber Optik Arpacık	122 cm	3.2 kg
Escort Xtreme-SLG SOL	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	61 cm	----	Sabit silindir	Manüel tetik emniyeti	4+1	Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık	111 cm	3 kg



Pompalı Av Tüfekleri Escort Pompalı Aimguard

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Model		Millimetre (mm)
Escort Aimguard & Escort MarineGuard	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	360
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı - Yanak Burnu mesafesi	63,5



- 12 veya 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, pompalı av tüfeği.
- Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu.
- Sentetik kundak. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası.
- Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun el kundağı.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu.
- 11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksallı kaplanmış Ergal alüminyum malzeme gravürlü kasa.
- 70mm ve 76mm bütün fişekleri atabilme kapasitesi.

- Metal tetik.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46cm namlulu modellerde 5+1.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.



ESCORT MarineGuard

Marine kaplama versiyon.

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Şok	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Emniyet	Ortalama Ağırlık
Escort Aimguard	12 GA	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46cm 51cm	Sabit silindir Sabit silindir	5+1 7+1	Fiber optik arpacık Fiber optik arpacık	96cm 100cm	Manüel tetik emniyeti	2.9kg



Escort Pompalı WS

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Escort WS-SLG

61cm slug namlulu versiyon. Ayarlanabilir fosforlu gez ve arpacık. 55cm namlu boyları da mevcuttur.



Escort WS-Guard

46cm, 51cm namlu boyları da mevcuttur.

Model		Millimetre (mm)
Escort WS	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	365
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı - Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Namlu Şeriti	Şok	Emniyet	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Ortalama Ağırlık
Escort WS	12 GA	3" / 76 mm Magnum	Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Metal sarı arpacık	122 cm	3.4 kg
Escort WS-SLG	12 GA	3" / 76 mm Magnum	Türk cevizi	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	71cm	7 mm	F, IM, M, IC, CYL	Manüel tetik emniyeti	4+1	Metal sarı arpacık	122 cm	3.2 kg



Escort Pompalı Aimguard 20 CAL

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, pompalı av tüfeği
- Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu
- Sentetik kundak. Kundak ve el kundağında daha iyi kontrol sağlayan boğaz alası
- Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun el kundağı
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı ve dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet ayar takozu
- 11mm dürbün kanallı siyah & beyaz eloksallı kaplanmış Ergan alüminyum malzeme gravürlü kasa
- 70mm ve 76mm bütün fişekleri atabilme kapasitesi
- Metal tetik.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46cm namlulu modellerde 5+1
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu
- Manüel tetik emniyeti
- Kundak ve el kundağında kayışlık

Model		Millimetre (mm)
Escort Aimguard 20	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	360
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
Escort MarineGuard 20	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5



ESCORT MarineGuard 20 CAL

Marine kaplama versiyon.



Standart fiber optik arpacık.

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Şok	Nişangah	Şarjör Kapasitesi	Toplam Boy	Emniyet	Ortalama Ağırlık
Escort Aimguard 20	20 GA	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergan alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46cm	Sabit silindir	5+1	Fiber optik arpacık	96cm	Manüel tetik emniyeti	2.5kg
							51cm	Sabit silindir	7+1	Fiber optik arpacık	100cm		
Escort MarineGuard 20	20 GA	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Beyaz nikel kaplı Ergan alüminyum	Beyaz nikel kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46cm	Sabit silindir	5+1	Fiber optik arpacık	96cm	Manüel tetik emniyeti	2.5kg
							51cm	Sabit silindir	7+1	Fiber optik arpacık	100cm		



Escort Slug Pompalı Combo

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Escort Slug Pump Combo

Escort SLG Pompalı Combo versiyonu da mevcuttur. (61-71cm)



Optik montaj için kantilever.



Yükseklik ayarlı fiber optik gez.



Sağ-sol ayarlı fiber optik arpacık

Model		Millimetre (mm)
Escort Slug Pump Combo	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	360
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Şok	Nişangah	Şarjör Kapasitesi	Toplam Boy	Emniyet	Ortalama Ağırlık
Escort Slug Pump Combo	12 GA	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergan alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	55cm	Sabit silindir	Kantilever, Fiber optik gez& arpacık	4+1	106cm	Manüel tetik emniyeti	3.0kg
							66cm	F, IM, M, IC, CYL	Hiviz fiber optik arpacık	4+1	117cm		
Escort Slug Pump Combo 20	20 GA	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergan alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	55cm	Sabit silindir	Kantilever, Fiber optik gez& arpacık	4+1	106cm	Manüel tetik emniyeti	2.8kg
							66cm	F, IM, M, IC, CYL	Hiviz fiber optik arpacık	4+1	117cm		



Ciddi. Sağlam. Etkili.

Tactical Av Tüfekleri

Escort MP-A



- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
- Hızlı Dolu Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
- 46cm veya 51cm slug namlu.
- Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
- Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
- Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık fiber optiklidir.
- Kundağ üzerinde 2 adet acil durum fişegi taşıyıcısı.
- Sabit tabanca kabzalı sentetik kundağ. Tabanca kabzası daha iyi kavrama sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
- El kundağı altına entegre pikatini kızak.
- Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarım el kundağı.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
- Kundağ açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundağ ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundağ ve el kundağında kayışlık.



Standart namlu kapağı

Standart alev gizleyen



• Ayarlanabilir fiber optik arpacık
• Alev gizleyen



Şarjör Kesme Sistemi

Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.

- 22mm pikatini kızak
- Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez

Escort Hızlı Dolu Sistemi



Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde şarjöre fişek yüklenmesi mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride kilitlenmiş mekanizma serbest kalır ve kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolu düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve korozyona karşı maksimum dayanım sağlanır.

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundağ ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Şok	Şarjör Kapasitesi	Toplam Boy	Nişangah	Emniyet	Ortalama Ağırlık
Escort MP-A	12 GA (Gaz Sistemi)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46cm 51cm	Sabit silindir Sabit silindir	5+1 7+1	101cm 106cm	Fiber optik arpacık Fiber optik arpacık	Manüel tetik emniyeti	3.6kg

Escort MPA OD

Haki yeşil kundağlı versiyon.



Escort MPA Camo

A-Tacs taktik askeri kamuflajlı versiyon.



Escort MPA Marine

Marine Kaplama versiyon.





Escort MPA-TS

Ciddi. Sağlam. Etkili.

yeni



FAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON

- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
- 46cm veya 51cm slug namlu.
- Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
- Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
- Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık fiber optiklidir.
- Sabit tabanca kabzalı teleskopik kundak. Tabanca kabzası daha iyi kavrama sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
- El kundağı altına entegre pikatini kızak.
- Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarım el kundağı.

- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.

- 22mm pikatini kızak
- Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez



Şarjör Kesme Sistemi

Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.



Escort Hızlı Dolum Sistemi

Bu patenti sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde şarjöre fişek yüklenmesi mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride kilitlemiş mekanizma serbest kalır ve kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolum düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve korozyona karşı maksimum dayanım sağlanır.

Yükseklik ayarlı kundak yanağı



Kundak boyunun 10cm kısaltılmasına olanak sağlayan özel tasarım teleskopik dipçik



Şarjör Kesme Sistemi

Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.



ESCORT MPA-TS Marine
Marine Kaplama versiyon.



Standart
namlu kapağı

Standart
alev gizleyen



- Ayarlanabilir fiber optik arpacık
- Alev gizleyen

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Toplam Boy		Şarjör Kapasitesi	Şok	Nişangah	Emniyet	Ortalama Ağırlık
								Kundak Kısaltılmış	Kundak Kısaltılmış					
Escort MPA-TS	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76mm Magnum	Tabanca Kabzeli Teleskopik Kundak	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46cm	91cm	101cm	5+1	Sabit silindir	Fiber optik ayarlanabilir gez ve arpacık	Manüel tetik emniyeti	3.5kg
							51cm	96cm	106cm	7+1	Sabit silindir			



Escort Gladius MPA20

Ciddi. Sağlam. Etkili.

Yeni



GLADIUS

FAST
LOADING SYSTEM

SMART
VALVE PISTON

- 20 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
- Hızlı Dolum Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
- 46cm veya 51cm slug namlu
- Namlu üzerine monte edilmiş ısı kalkanı.
- Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
- Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
- Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık fiber optiklidir
- Sabit tabanca kabzalı sentetik kundak. Tabanca kabzası daha iyi kavrama sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
- Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişeği taşıyıcısı.
- Yükseklik ayarlı kundak yanağı

- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
- ergonomik tasarım el kundağı ve el kundağına entegre 3 adet pikatini kızak.
- El kundağına takılıp sökülebilen ön kabza.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46cm namlulu modellerde 5+1.
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.



El kundağına takılıp sökülebilen ön kabza.



Ön kabza el kundağı üzerinde farklı noktalara monte edilebilir.

El kundağı üzerinde 3 adet pikatini kızak.



- Yükseklik ayarlı kundak yanağı.
- Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişeği taşıyıcısı.
- Kundak yanağı ayarı ve gez ayarı için ayar anahtarı.



Escort Gladius MPA20-Marine
Marine Kaplama versiyon.

- 22mm pikatini kızak
- Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez



Şarjör Kesme Sistemi

Şarjör kesme düğmesine basıldığında, şarjörden namluya fişek beslenmesi engellenir. Böylece namluya yeni bir fişek gelmeden namludaki boş fişek çıkartılabilir ve yerine isteğe göre farklı bir fişek sürülebilir.

FAST
LOADING SYSTEM



Escort Hızlı Dolum Sistemi

Bu patentli sistem sayesinde güvenilir çift tırnak kol sisteminden feragat etmeden tek el ile atış pozisyonu bozmadan kolay ve hızlı bir şekilde şarjör fişek yüklenmesi mümkün hale gelir. Kaşık üzerinde yer alan bu düğmeye basıldığında geride kilitlemiş mekanizma serbest kalır ve kapanır. Hem kaşık hem de hızlı dolum düğmesi sert krom kaplanmıştır ve bu sayede en uzun ömür ve korozyona karşı maksimum dayanım sağlanır.



Standart namlu kapağı

Standart alev gizleyen



- Ayarlanabilir fiber optik arpacık
- Alev gizleyen

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Toplam Boy	Şarjör Kapasitesi	Şok	Nişangah	Emniyet	Ortalama Ağırlık
Escort Gladius MPA20	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Tabanca kabzalı sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46 cm 51cm	101cm 106cm	5+1 7+1	Sabit silindir	Fiber optik ayarlanabilir gez ve arpacık	Manüel tetik emniyeti	3.4k g



Escort PS Guard

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Model		Millimetre (mm)
Escort PS-Guard	Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi	360
	Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi	41
	Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi	63,5

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Şok	Şarjör Kapasitesi	Nişangah	Toplam Boy	Emniyet	Ortalama Ağırlık
Escort PS-Guard	12 GA (Gaz Sistemli)	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46cm	Sabit silindir	5+1	Fiber optik arpacık	96cm	Manüel tetik emniyeti	3kg
							51cm	Sabit silindir	7+1	Fiber optik arpacık	100cm		

- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, taktik yarı otomatik tüfek.
- Hızlı Dolu Sistemi (Fast Loading System) & Akıllı Valf Piston (Smart Valve Piston).
- Fiber optik arpacıklı 46cm veya 51cm slug namlu.
- 11mm dürbün kanallı siyah eloksal kaplanmış Ergal alüminyum alaşım kasa .
- Sentetik kundak.
- Ergonomik tasarım el kundağı.
- El kundağı altına entegre pikatini kızak.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Şarjörden fişek beslenmesini önleyen şarjör kesme sistemi.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.

Standart fiber optik arpacık.



İsteğe bağlı fiber optik gez ve fiber optik yüksek arpacık.



İsteğe bağlı fişek taşıyıcı kundak.





Escort MP

Ciddi. Sağlam. Etkili.



- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, taktik pompalı tüfek.
- 46cm veya 51cm slug namlu.
- Namlu üzerine monte edilmiş ısı kalkanı.
- Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
- Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
- Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpacık. Hem gez hem de arpacık fiber optiklidir.
- Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişegi taşıyıcısı.
- Sabit tabanca kabzalı sentetik kundak. Tabanca kabzası daha iyi kavrama sağlayan elastik malzeme ile kaplanmıştır.
- El kundağı altına entegre pikatini kızak.
- Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarım el kundağı.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46m namlulu modellerde 5+1.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.



- Namlu üzerinde ısı kalkanı
- El kundağına entegre pikatini kızak



- Ayarlanabilir fiber optik arpacık
- Alev gizleyen



- Standart namlu kapağı
- Standart alev gizleyen



- 22mm pikatini kızak
- Fiber optik, ayarlanabilir hayalet gez



ESCORT MP OD
OD green green stock version.



ESCORT MP Camo
A-Tacs tactical camo version



ESCORT MP Marine
Marine finish version.

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Şok	Şarjör Kapasitesi	Toplam Boy	Nişangah	Emniyet	Ortalama Ağırlık
Escort MP	12 GA	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksal kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46cm 51cm	Sabit silindir Sabit silindir	5+1 7+1	101cm 106cm	Fiber optik gez & arpacık	Manüel tetik emniyeti	3.3kg



Escort MPS

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Standart fiber optik arpak



- Namlu üzerinde ısı kalkanı
- El kundağına entegre pikatini kızak



Fişek taşıyıcılığı kundak



- 12 kalibre, 3"/76mm Magnum fişek yatağı, taktik pompalı tüfek.
- 46cm veya 51cm slug namlu.
- Namlu üzerine monte edilmiş ısı kalkanı.
- Namlu ucunda takılı alev gizleyen ve kutu içerisinde aksesuar namlu kapağı.
- Kasa üzerine monte edilmiş 22mm pikatini kızak.
- Ayarlanabilir hayalet gez ve ayarlanabilir arpak. Hem gez hem de arpak fiber optiklidir.
- Kundak üzerinde 2 adet acil durum fişegi taşıyıcısı.
- Sentetik kundak.
- El kundağı altına entegre pikatini kızak.
- Daha kısa ve çabuk kurma sağlayan uzun ve ergonomik tasarım el kundağı.
- Namlu nikel-krom-molibden çelik malzemedir ve delme namludur. Dış namlu yüzeyi sert siyah krom ve iç namlu yüzeyi ise sert beyaz krom ile kaplanmıştır. 1200 kg/cm² basınçta test edilmiştir.
- Geri tepme emici elastik dipçik tabanı.
- Şarjör kapasitesi: 51cm namlulu modellerde 7+1, 46cm namlulu modellerde 5+1.
- Kundak açısını ayarlama olanağı sağlayan 4 adet kundak ayar takozu.
- Manüel tetik emniyeti.
- Kundak ve el kundağında kayışlık.

Model	Kalibre	Fişek Yatağı	Kundak ve El Kundağı	Dipçik Tabanı	Kasa	Namlu	Namlu Boyu	Şok	Şarjör Kapasitesi	Toplam Boy	Nişangah	Emniyet	Ortalama Ağırlık
Escort MPS	12 GA	3" / 76 mm Magnum	Sentetik	Darbe emici elastik	Siyah eloksallı kaplı Ergal alüminyum	Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik	46cm	Sabit silindir	5+1	97cm	Fiber optik arpak	Manüel tetik emniyeti	3kg
							51cm	Sabit silindir	7+1	102cm	Fiber optik arpak		



ESCORT MPS OD
OD green green stock version.



ESCORT MPS Camo
A-Tacs tactical camo version.



ESCORT MPS Marine
Marine finish version.



Aksesuarlar

Ciddi. Sağlam. Etkili.



Çelik saçma atışlarına uygun 5 mobil şok sistemi: F, IM, M, IC, CYL.



Multi 5 choke system (F, IM, M, IC, CYL).



Şarjör Uzatma Tüpü

Şarjörün kapasitesinin 4+1'den 7+1'e çıkartır.



Şarjör Takozu

Şarjörün kapasitesinin 4+1'den 2+1'e düşürür.



Escort Tüfek Kayışı

Escort Tüfek Çantası

Kırlmaz malzemeden üretilmiştir. İçerisine iki namlu alabilir. Escort av tüfeğinizle beraber gerekebilecek bütün takım ve aksesuarları bu çantaya rahatlıkla koyabilirsiniz.



Kantilever

Slug namluların üzerine dürbün ve diğer optiklerin takılmasına olanak sağlar.



Triopad Dipçik Tabanı Sistemi

Triopad dipçik tabanı hemen bütün Escort tüfeklerde opsiyon olarak mevcuttur. Bu sistem geri tepmeyi maksimum seviyede emer ve bu sayede atış konforu artar. Ve değişik hedeflere yönelmeniz daha çabuklaşır. Triopad kundak boyu uzatma takozları sayesinde kundak boyunu değişik boylara uzatabilirsiniz.



Kundak Boyu Uzatma Takozları

Bu takozlar sayesinde kundak boyunu 5 ila 15mm arası uzatabilirsiniz.



Kundak Açısı Ayar Takozları

Bu takozlar kundak ve kasa arasına monte edilerek kundak açısı ve düşümü farklı pozisyonlara ayarlanabilir. Böylelikle her kullanıcı kendine en uygun ve ideal kundak açısını ve düşümünü kolaylıkla ayarlayabilir.



1x40 Red Dot

Alüminyum gövdeli ve entegre dürbün ayaklı



Optima Taktik Lamba



HI VIZ Spark fiber optik Arpacık



3-9x32 Dürbün

Alüminyum gövdeli ve dürbün ayaklı



HATSAN

Ciddi. Sağlam. Etkili.

SİLAH SANAYİ DİSTRİBÜTÖRÜ
HATPAZ İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
2835 Sokak. No:3 K.1 1.Sanayi Sitesi / İZMİR
Tel: 0 (232) 461 93 32 - 469 93 33
Faks: 0 (232) 461 93 36
Teknik Servis: 0 (232) 878 91 00 (dahili 120)
e-mail: hatpaz@gmail.com



facebook.com/hatsan.com.tr



twitter.com/hatsan_arms



youtube.com/hatsanarms

www.hatsan.com.tr

www.escortshotguns.com

"Hayalindeki tüfeği Hatsan
yaptı, teşekkürler Hatsan..."
Ali Bırdıncı



Fotoğraf: Burak BİRERDİNCİ